



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

D	Zusatzbeschreibung Konfigurationen	Seite 2
GB	Supplementary instructions Configuration data	Page 3
F	Instructions supplémentaires Données de configuration	Page 4
E	Datos suplementarios de configuración	Página 5
I	Dati supplementari di configurazione	Pagina 6

KERN TIFC-C

Version 1.0 2023-02

TIFC-C-ZB-defsi-2310



KERN TIFC-C

Version 1.0 2023-02

Konfiguration

Die Komplettwaage **TIFC-C** besteht aus den Komponenten des Anzeigeegerätes **TKFC-TM-C** und der Wägeplattform **TKFP-V20-A**. Die Einzelkomponenten sind vorkonfiguriert, die durch die Vorkonfiguration entstandenen technischen Daten können nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Komplettwaage		Wägeplattform	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Empfohlenes Justiergewicht	Abmessung Wägeplatte
Artikelnummer / Typ	Modell		kg	g	g	g	(Klasse)	mm
TIFC 30K-2M-C	IFB 30K5DM	TKFP 30V20M-A	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2M-C	IFB 60K10DM	TKFP 60V20M-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2LM-C	IFB 60K10DLM	TKFP 60V20LM-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2M-C	IFB 150K20DM	TKFP 150V20M-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2LM-C	IFB 150K20DLM	TKFP 150V20LM-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 135



KERN TIFC-C

Version 1.0 2023-02

Configuration data

The complete balance **TIFC-C** consists of the components of the display sector **TKFC-TM-C** and the weighing platform **TKFP-V20-A**.
The individual components are preconfigured, the technical data resulting from the preconfiguration can be seen in the following table.

Complete balance		Weighing platform	Weighing range	Readability	Verification value	Minimum load	Recommended adjustment weight	Dimension Weighing plate
Article number / type	Model		kg	g	g	g	(class)	mm
TIFC 30K-2M-C	IFB 30K5DM	TKFP 30V20M-A	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2M-C	IFB 60K10DM	TKFP 60V20M-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2LM-C	IFB 60K10DLM	TKFP 60V20LM-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2M-C	IFB 150K20DM	TKFP 150V20M-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2LM-C	IFB 150K20DLM	TKFP 150V20LM-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 135



KERN TIFC-C

Versione 1.0 2023-02

Données de configuration

La balance complète **TIFC-C** est constituée des composants de la partie d'affichage **TKFC-TM-C** et la plate-forme de pesée **TKFP-V20-A**. Les composants individuels sont préconfigurés, les caractéristiques techniques résultant de la préconfiguration, on les peut voir dans la table ci-dessous.

Balance complète		Plate-forme de pesée	Plage de pesée kg	Lisibilité g	Valeur d'étalonnage g	Charge minimum g	Poids d'ajustage recommandé (catégorie)	Dimension Plateau de pesée mm
Numéro d'article / Type	Modèle							
TIFC 30K-2M-C	IFB 30K5DM	TKFP 30V20M-A	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2M-C	IFB 60K10DM	TKFP 60V20M-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2LM-C	IFB 60K10DLM	TKFP 60V20LM-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2M-C	IFB 150K20DM	TKFP 150V20M-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2LM-C	IFB 150K20DLM	TKFP 150V20LM-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 135




KERN TIFC-C

Versión 1.0 2023-02

Datos de configuración

La balanza completa **TIFC-C** consiste en los componentes del sector de indicación **TKFC-TM-C** y la plataforma de pesaje **TKFP-V20-A**. Los componentes individuales están preconfigurados, los datos técnicos oriundos de la preconfiguración se pueden ver en la tabla siguiente.

Balanza completa		Plataforma de pesaje	Margen de pesaje kg	Legibilidad g	Valor de verificación g	Carga mínima g	Pesa de calibración recomendada (clase)	Dimensiones Platillo de pesaje mm
Número de artículo / tipo	Modelo							
TIFC 30K-2M-C	IFB 30K5DM	TKFP 30V20M-A	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2M-C	IFB 60K10DM	TKFP 60V20M-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2LM-C	IFB 60K10DLM	TKFP 60V20LM-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2M-C	IFB 150K20DM	TKFP 150V20M-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2LM-C	IFB 150K20DLM	TKFP 150V20LM-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 135



KERN TIFC-C

Version 1.0 2023-02

Dati di configurazione

La bilancia completa **TIFC-C** consiste nei componenti della sezione di visualizzazione **TKFC-TM-C** e la piattaforma di pesatura **TKFP-V20-A**.
I componenti individuali sono preconfigurati, i dati tecnici risultanti dalla preconfigurazione possono vedersi nella tabella seguente.

Bilancia completa		Piattaforma di pesatura	Portata kg	Divisione g	Divisione omolog. g	Carico Min. g	Massa di calibrazione consigliata (classe)	Dimensioni Piano pesa mm
Numero / tipo di articolo	Modello							
TIFC 30K-2M-C	IFB 30K5DM	TKFP 30V20M-A	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2M-C	IFB 60K10DM	TKFP 60V20M-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	400 x 300 x 125
TIFC 60K-2LM-C	IFB 60K10DLM	TKFP 60V20LM-A	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2M-C	IFB 150K20DM	TKFP 150V20M-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
TIFC 150K-2LM-C	IFB 150K20DLM	TKFP 150V20LM-A	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 135